

# Посудомоечные машины для стекла 400

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [ajb@nt-rt.ru](mailto:ajb@nt-rt.ru) || сайт: <https://asber.nt-rt.ru/>

## Стекломойщики - 400



- Электронная панель управления.
- 3 цикла стирки 90"/120"/180"
- Емкость бака: 15 л./Мощность нагрева: 2,0 кВт.
- Емкость бойлера: 4 л./Мощность нагрева: 2,8 кВт.
- Мощность моечного насоса: 0,3 кВт.
- Расход при полоскании: 2,2 л/полоскание.
- Верхние и нижние моющие и ополаскивающие рукава.
- Функция термостопа.
- Независимый цикл холодного ополаскивания.
- Встроенный дозатор ополаскивателя.
- Установлен обратный клапан.
- Предохранительный термостат в моечной ванне и бойлере.
- Регулировка температуры: стирка 60 °С, полоскание 85 °С.
- Напряжение питания: 230 В 1N 50/60 Гц.
- В комплект входят: 2 корзины размером 400 x 400 мм, 1 держатель для посуды и 1 корзина для столовых приборов CU-GW.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ С

- Встроенный дренажный насос.
- Встроенный электрический дозатор ополаскивателя.
- Встроенный дозатор моющего средства.
- Встроенный смягчитель воды.
- Моечные и ополаскивающие рукава из нержавеющей стали.
- Версия для Великобритании с мощностью нагрева котла 2,4 кВт и вилок британского стандарта (13 А).

Модель	Ссылка	Корзин/час	Дверной просвет (мм)	Размеры (мм)	Дозатор моющего средства	Дренажный насос	Мощность (кВт)	Напряжение (В)
GM-400	19067324	40	270	470 x 530 x 725	Нет	Нет	3.05	230В-1Н-50/60Гц
GM-400 DD	19068327	40	270	470 x 530 x 725	Да	Нет	3.05	230В-1Н-50/60Гц
GM-400 B	19068328	40	270	470 x 530 x 725	Нет	Да	3.05	230В-1Н-50/60Гц
GM-400 B DD	19068329	40	270	470 x 530 x 725	Да	Да	3.05	230В-1Н-50/60Гц

## Стекломойщики - 400



- Электронная панель управления.
- 3 цикла стирки 90°/120°/180°
- Емкость бака: 15 л./Мощность нагрева: 2,0 кВт.
- Емкость бойлера: 4 л./Мощность нагрева: 2,8 кВт.
- Мощность моечного насоса: 0,3 кВт.
- Расход при полоскании: 2,2 л/полоскание.
- Верхние и нижние моющие и ополаскивающие рукава.
- Функция термостопа.
- Отображение температуры в моечном баке и бойлере.
- Независимый цикл для холодного ополаскивания. Не совместим с моделями SOFT.
- Встроенный дозатор ополаскивателя.
- Установлен обратный клапан.
- Предохранительный термостат в моечной ванне и бойлере.
- Регулировка температуры: стирка 60 °С, полоскание 85 °С.
- Напряжение питания: 230 В 1N 50/60 Гц.
- В комплект входят: 2 корзины размером 400 x 400 мм, 1 держатель для посуды и 1 корзина для столовых приборов CU-GW.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ С

- Встроенный дренажный насос.
- Встроенный смягчитель воды.
- Встроенный электрический дозатор ополаскивателя
- Встроенный дозатор моющего средства.
- Моечные и ополаскивающие рукава из нержавеющей стали.
- Версия UK. С мощностью нагрева котла 2,4 кВт и вилкой UK (13 A).

Модель	Ссылка	Корзин /час	Дверной просвет (мм)	Размеры (мм)	Дозатор моющего средства	Дренажный насос	Умягчитель воды	Мощность (кВт)	Напряжение (В)
GT-400	19051421	40	270	470x530x725	Нет	Нет	Нет	3.05	230В-1Н-50/60Гц
GT-400 DD	19052903	40	270	470 x 530 x 725	Да	Нет	Нет	3.05	230В-1Н-50/60Гц
GT-400 B	19059576	40	270	470 x 530 x 725	Нет	Да	Нет	3.05	230В-1Н-50/60Гц
GT-400 B DD	19052904	40	270	470 x 530 x 725	Да	Да	Нет	3.05	230В-1Н-50/60Гц
GT-400 SOFT	19068340	40	270	470 x 530 x 725	Нет	Нет	Да	3.05	230В-1Н-50/60Гц
GT-400 SOFT DD	19068333	40	270	470 x 530 x 725	Да	Нет	Да	3.05	230В-1Н-50/60Гц
GT-400 SOFT B	19068334	40	270	470 x 530 x 725	Нет	Да	Да	3.05	230В-1Н-50/60Гц
GT-400 SOFT B DD	19068336	40	270	470 x 530 x 725	Да	Да	Да	3.05	230В-1Н-50/60Гц

## Стекломойщики - 400



- Электромеханическая панель управления.
- 1 цикл стирки 120 дюймов.
- Емкость бака: 15 л./Мощность нагрева: 2,0 кВт.
- Емкость бойлера: 4 л./Мощность нагрева: 2,8 кВт.
- Мощность моечного насоса: 0,3 кВт.
- Расход при полоскании: 2,2 л/полоскание.
- Верхние и нижние моющие и ополаскивающие рукава.
- Независимый цикл холодного ополаскивания.
- Встроенный дозатор ополаскивателя.
- Установлен обратный клапан.
- Предохранительный термостат в моечной ванне и бойлере.
- Регулировка температуры: стирка 60 °С, полоскание 85 °С.
- Напряжение питания: 230 В 1N 50 Гц.
- В комплект входят: 2 корзины размером 400 x 400 мм, 1 держатель для посуды и 1 корзина для столовых приборов CU-GW.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ С

- Встроенный дренажный насос.
- Встроенный электрический дозатор ополаскивателя.
- Встроенный дозатор моющего средства.
- Моечные и ополаскивающие рукава из нержавеющей стали.
- Версия 60 Гц.
- Версия для Великобритании с мощностью нагрева котла 2,4 кВт и вилок британского стандарта (13 А).

Модель	Ссылка	Корзи н/час	Дверн ой просв ет (мм)	Размеры (мм)	Дозатор моющего средства	Дрена жный насос	Мощност ь (кВт)	Напряжени е (В)
GE-400	<b>19042299</b>	30	270	470x525x720	Нет	Нет	3.05	230В-1Н-50Гц
GE-400 DD	<b>19047937</b>	30	270	470 x 530 x 725	Да	Нет	3.05	230В-1Н-50Гц
GE-400 B	<b>19059572</b>	30	270	470 x 530 x 725	Нет	Да	3.05	230В-1Н-50Гц
GE-400 B DD	<b>19059573</b>	30	270	470 x 530 x 725	Да	Да	3.05	230В-1Н-50Гц

## GS-400 B W DD Стекломойщики - 400



Ссылка	<b>19086334</b>
Корзин/час	<b>40</b>
Дверной просвет (мм)	<b>270</b>
Размеры (мм)	<b>500 x 530 x 725</b>
Дозатор моющего средства	<b>Да</b>
Дренажный насос	<b>Да</b>
Мощность (кВт)	<b>3.05</b>
Напряжение (В)	<b>230В-1Н-50Гц</b>

- Электронная и цифровая панель управления.
  - Двойная изоляция стен.
  - 3 цикла стирки по 90°/120°/180°.
  - Специальный цикл мойки стекла в соответствии со стандартом DIN10511.
  - Дополнительная программа самоочистки.
  - Емкость бака: 15 л./Мощность нагрева: 2,0 кВт
  - Емкость бойлера: 4 л./Мощность нагрева: 2,8 кВт
  - Мощность моечного насоса: 0,3 кВт.
  - Расход при полоскании: 2,2 л/полоскание.
  - Верхние и нижние моющие и ополаскивающие рукава.
  - Функция термостопа.
  - Встроенный электрический дозатор ополаскивателя.
  - Встроенный дренажный насос.
  - Встроенная система воздушного зазора против подтекания и промывочный насос.
  - Предохранительный термостат в моечной ванне и бойлере.
  - Регулируемая температура стирки и полоскания, устанавливается следующим образом:  
Процесс стирки: 60 °С  
Процесс полоскания: 85 °С.
  - Напряжение питания: 230 В 1Н 50 Гц.
  - В комплект входят: 2 корзины размером 400 x 400 мм, 1 держатель для посуды и 1 корзина для столовых приборов СУ.
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ С**
- Моечные и ополаскивающие рукава из нержавеющей стали.
  - Версия 60 Гц.
  - Версия для Великобритании с мощностью нагрева котла 2,4 кВт и вилкой британского стандарта (13 А).

<b>Электрическая частота</b>	<b>50 Гц</b>
<b>Электрическая мощность (кВт)</b>	<b>3,100</b>
<b>Трехфазная проводка 230 В</b>	<b>3X1,5MM2</b>
<b>Напряжение</b>	<b>220-240В</b>
<b>Сила тока (А)</b>	<b>13,3А</b>
<b>Фазы</b>	<b>1Н</b>
<b>Мощность двигателя (кВт)</b>	<b>0,260</b>
<b>Мощность нагрева (кВт)</b>	<b>2,800</b>
<b>IPX</b>	<b>IPX3</b>
<b>Уровень шума (дБ)</b>	<b>65</b>

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [ajb@nt-rt.ru](mailto:ajb@nt-rt.ru) || сайт: <https://asber.nt-rt.ru/>