

Купольные посудомоечные машины H510, GEX-H510, GMX-H510

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ajb@nt-rt.ru || сайт: <https://asber.nt-rt.ru/>

Посудомоечные машины GEX-H510



- Электромеханическая панель управления.
- 3 цикла стирки: 55"/75"/120".
- Непрерывный цикл до ручной остановки.
- Объем бака: 33 л./Мощность нагрева: 4,5 кВт.
- Емкость бойлера: 7 л./Мощность нагрева: 9,0 кВт.
- Мощность моечного насоса: 0,75 кВт.
- Расход при полоскании: 2,6 л/полоскание.
- Верхние и нижние моющие и ополаскивающие рукава.
- Моечные рукава из нержавеющей стали.
- Встроенный дозатор ополаскивателя.
- Установлен противоточный клапан.
- Фильтр бака из композитного материала.
- Капюшон из однослойной ткани.
- Предохранительный термостат в моечной ванне и бойлере.
- Регулировка температуры: стирка 60 °С, полоскание 85 °С.
- Мультивольтаж: 400 В 3N, 230 В 3~, 230 В 1N.
- Регулируемая мощность нагрева котла (Multi-Power).
- В комплект входят: 1 корзина CP-16/18, 1 корзина CT-10.
- и 1 корзина для столовых приборов CU-7.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ С

- Двойной капюшон.
- Встроенный дренажный насос.
- Встроенный электрический дозатор ополаскивателя.
- Встроенный дозатор моющего средства.
- Фильтр из нержавеющей стали для промывочного бака.
- Ополаскивающие рукава из нержавеющей стали.
- Версия 60 Гц.

Модель	Ссылка	Корзин/час	Дверной просвет (мм)	Размеры (мм)	Дозатор моющего средства	Дренажный насос	Мощность (кВт)	Напряжение (В)
GEX-H510	19104676	65	440	630 x 750 x 1482	Нет	Нет	14.25	400В-3Н-50Гц
GEX-H510 DD	19104677	65	440	630 x 750 x 1482	Да	Нет	14.25	400В-3Н-50Гц
GEX-H510 B	19104678	65	440	630 x 750 x 1482	Нет	Да	14.25	400В-3Н-50Гц
GEX-H510 B DD	19104679	65	440	630 x 750 x 1482	Да	Да	14.25	400В-3Н-50Гц

Посудомоечные машины сквозного типа H510



- Электронная панель управления.
- 4 цикла стирки по 55"/75"/120"/480".
- Специальный цикл мойки стекла в соответствии со стандартом DIN10511.
- Дополнительная программа самоочистки.
- Объем бака: 28 л. / Мощность нагрева: 2,1 кВт.
- Емкость бойлера: 7 л. / Мощность нагрева: 9,0 кВт.
- Мощность моечного насоса: 0,75 кВт.
- Расход при полоскании: 2,6 л/полоскание.
- Верхние и нижние моющие и ополаскивающие рукава.
- Моечные рукава из нержавеющей стали.
- Функция термостоп.
- Встроенный электрический дозатор ополаскивателя.
- Встроенный дренажный насос.
- Встроенная система защиты от обратного потока воздуха и промывочный насос.
- Фильтр бака из композитного материала.
- Двойной капюшон.
- Электронный интерфейс на капоте.
- Предохранительный термостат в моечной ванне и бойлере.
- Регулировка температуры: стирка 60 °C, полоскание 85 °C.
- Мультивольтаж: 400 В 3N, 230 В 3~, 230 В 1N.
- Регулируемая мощность нагрева котла (Multi-Power).
- В комплект входят: 1 корзина CP-16/18, 1 корзина CT-10 и 1 корзина для столовых приборов CU-7.
- Температура воды на входе мин.-макс. в моделях RC: 15-25 °C.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ С

- Рекуперация тепла
- Встроенный смягчитель воды.
- Фильтр из нержавеющей стали для промывочного бака.
- Ополаскивающие рукава из нержавеющей стали.
- Версия 60 Гц.

Модель	Ссылка	Корз ин/ча с	Дверной просвет (мм)	Размеры (мм)	Дозат ор моющ его средс тва	Дрен ажн ый насо с	Насос для промы вки	Умягч итель воды	Рекупе рация тепла	Мощн ость (кВт)	Напряже ние (В)
GSX-H510 P U B W DD	19104766	65	440	630 x 750 x 1547	Да	Да	Да	Нет	Нет	11.85	400В-3Н- 50Гц
GSX-H510 SOFT P U B W DD	19104767	65	440	630 x 750 x 1547	Да	Да	Да	Да	Нет	11.85	400В-3Н- 50Гц

Посудомоечные машины сквозного типа GMX-H510



- Электронная панель управления.
- 3 цикла стирки: 55"/75"/120".
- Непрерывный цикл до ручной остановки.
- Объем бака: 33 л./Мощность нагрева: 4,5 кВт.
- Емкость бойлера: 7 л./Мощность нагрева: 9,0 кВт.
- Мощность моечного насоса: 0,75 кВт.
- Расход при полоскании: 2,6 л/полоскание.
- Верхние и нижние моющие и ополаскивающие рукава.
- Моечные рукава из нержавеющей стали.
- Функция термостопа.
- Встроенный дозатор ополаскивателя.
- Установлен противоточный клапан.
- Фильтр бака из композитного материала.
- Капюшон из одностойной ткани.
- Предохранительный термостат в моечной ванне и бойлере.
- Регулировка температуры: стирка 60 °С, полоскание 85 °С.
- Мультивольтаж: 400 В 3N, 230 В 3~, 230 В 1N.
- Регулируемая мощность нагрева котла (Multi-Power).
- В комплект входят: 1 корзина CP-16/18, 1 корзина CT-10 и 1 корзина для столовых приборов CU-7.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ С

- Двойной капюшон.
- Встроенный дренажный насос.
- Встроенная система защиты от обратного потока воздуха и промывочный насос.
- Встроенный электрический дозатор ополаскивателя (установлен по умолчанию в моделях W).
- Встроенный дозатор моющего средства.
- Фильтр из нержавеющей стали для промывочного бака.
- Ополаскивающие рукава из нержавеющей стали.
- Версия 60 Гц.

Модель	Ссылка	Корзи н/час	Дверн ой просв ет (мм)	Размеры (мм)	Дозат ор моющ его средс тва	Дрена жный насос	Насо с для про мыв ки	Мощн ость (кВт)	Напряже ние (В)
GMX-H510	19106977	65	440	630 x 750 x 1482	Нет	Нет	Нет	14.25	400В-3Н-50Гц
GMX-H510 DD	19106979	65	440	630 x 750 x 1482	Да	Нет	Нет	14.25	400В-3Н-50Гц
GMX-H510 B	19106980	65	440	630 x 750 x 1482	Нет	Да	Нет	14.25	400В-3Н-50Гц
GMX-H510 B DD	19106981	65	440	630 x 750 x 1482	Да	Да	Нет	14.25	400В-3Н-50Гц
GMX-H510 W	19106982	65	440	630 x 750 x 1482	Нет	Нет	Да	14.25	400В-3Н-50Гц
GMX-H510 W DD	19106983	65	440	630 x 750 x 1482	Да	Нет	Да	14.25	400В-3Н-50Гц
GMX-H510 B W	19106984	65	440	630 x 750 x 1482	Нет	Да	Да	14.25	400В-3Н-50Гц
GMX-H510 B W DD	19106985	65	440	630 x 750 x 1482	Да	Да	Да	14.25	400В-3Н-50Гц

Посудомоечные машины H510



- Электронная панель управления.
- 3 цикла стирки: 55" / 75" / 120".
- Непрерывный цикл до ручной остановки.
- Объем бака: 33 л. / Мощность нагрева: 4,5 кВт.
- Емкость бойлера: 7 л. / Мощность нагрева: 9,0 кВт.
- Мощность моечного насоса: 0,75 кВт.
- Расход при полоскании: 2,6 л/полоскание.
- Верхние и нижние моющие и ополаскивающие рукава.
- Моечные рукава из нержавеющей стали.
- Функция термостопа.
- Отображение температуры в моечном баке и бойлере.
- Встроенный дозатор ополаскивателя.
- Установлен противоточный клапан.
- Фильтр бака из композитного материала.
- Капюшон из одностойной ткани.
- Предохранительный термостат в моечной ванне и бойлере.
- Регулировка температуры: стирка 60 °С, полоскание 85 °С.
- Мультивольтаж: 400 В 3N, 230 В 3~, 230 В 1N.
- Регулируемая мощность нагрева котла (Multi-Power).
- В комплект входят: 1 корзина CP-16/18, 1 корзина CT-10 и 1 корзина для столовых приборов CU-7.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ С

- Рекуперация тепла.
- Двойной капюшон.
- Встроенный дренажный насос.
- Встроенная система защиты от обратного потока воздуха и промывочный насос.
- Встроенный электрический дозатор ополаскивателя (установлен по умолчанию в моделях W).
- Встроенный дозатор моющего средства.
- Фильтр из нержавеющей стали для промывочного бака.
- Ополаскивающие рукава из нержавеющей стали.
- Версия 60 Гц.

Модель	Ссылка	Корзи н/час	Двер ной прос вет (мм)	Размеры (мм)	Доза тор моу щего сред ства	Дренаж ный насос	Насос для промы вки	Рекупер ация тепла	Мощнос ть (кВт)	Напряжение (В)
GTX-H510	19104758	65	440	630 x 750 x 1482	Нет	Нет	Нет	Нет	14.25	400 В/3Н 50 Гц
GTX-H510 DD	19104759	65	440	630 x 750 x 1482	Да	Нет	Нет	Нет	14.25	400 В/3Н 50 Гц
GTX-H510 B	19104760	65	440	630 x 750 x 1482	Нет	Да	Нет	Нет	14.25	400 В/3Н 50 Гц
GTX-H510 B DD	19104761	65	440	630 x 750 x 1482	Да	Да	Нет	Нет	14.25	400 В/3Н 50 Гц
GTX-H510W	19104762	65	440	630 x 750 x 1482	Нет	Нет	Да	Нет	14.25	400 В/3Н 50 Гц
GTX-H510 WDD	19104763	65	440	630 x 750 x 1482	Да	Нет	Да	Нет	14.25	400 В/3Н 50 Гц
GTX-H510BW	19104764	65	440	630 x 750 x 1482	Нет	Да	Да	Нет	14.25	400 В/3Н 50 Гц
GTX-H510 BW DD	19104765	65	440	630 x 750 x 1482	Да	Да	Да	Нет	14.25	400 В/3Н 50 Гц



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ajb@nt-rt.ru || сайт: <https://asber.nt-rt.ru/>